





## ELEMENTOS CLAVE EN SALUD MATERNA Y DEL RECIÉN NACIDO

### Cascada de Salud Materna y del Recién Nacido por Área




Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con un hijo nacido vivo en los últimos 2 años que durante su último embarazo que dio como resultado un hijo nacido vivo, fueron atendidas al menos una vez por personal de salud calificado o al menos cuatro veces por cualquier proveedor, que fueron atendidas por personal de salud calificado durante su último parto de un nacido vivo (ODS 3.1.2), para quienes su más reciente parto de un nacido vivo fue en instalaciones de salud, que recibió un chequeo de salud mientras estaba en el centro de salud o en su casa después del parto, o una visita de atención postnatal dentro de los 2 días posteriores al parto de su nacido vivo más reciente y el porcentaje de los últimos hijos nacidos vivos en los últimos 2 años que recibieron un chequeo de salud en instalaciones de salud o en el hogar después del parto, o una visita de atención postnatal dentro de los 2 días posteriores al parto, por área

### Momento de la Primera Visita de Atención Prenatal




### Contenido y Cobertura de los Servicios de Atención Prenatal



Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con un hijo nacido vivo en los últimos 2 años que fueron atendidas durante su último embarazo que dio lugar a un hijo nacido vivo al menos una vez por personal de salud calificado, según el momento de la primera visita de atención prenatal

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad con un nacido vivo en los últimos 2 años a las que se les midió la presión arterial y les tomaron muestras de orina y sangre, recibieron al menos dos dosis de la vacuna contra el toxoide tetánico dentro del intervalo apropiado, informaron que durante una visita de atención prenatal recibieron información o consejería sobre VIH e informaron que se les ofreció y aceptaron una prueba de VIH durante la atención prenatal y recibieron sus resultados durante el último embarazo que dio lugar a un hijo nacido vivo


## Cobertura de Atención Prenatal por Diversas Características




Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con un hijo nacido vivo en los últimos 2 años que fueron atendidas durante su último embarazo que dio lugar a un hijo nacido vivo al menos una vez por personal de salud calificado o al menos cuatro veces por cualquier proveedor

## Cobertura de Atención Calificada en el Parto y Partos Institucionales por Área

### Atención Calificada en el Parto




### Partos Institucionales




Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con un hijo nacido vivo en los últimos 2 años que fueron atendidas por personal de salud calificado durante su parto de su hijo nacido vivo más reciente y el porcentaje de las que el parto de su hijo nacido vivo más reciente fue atendido en instalaciones de salud (parto institucional), por área

## Cesárea por Diversas Características




Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con un hijo nacido vivo en los últimos 2 años cuyo parto del hijo nacido vivo más reciente fue por cesárea por diversas características

## Cobertura de Atención Cuidado Postnatal dentro de los 2 Días Posteriores al Parto por Diversas Características



Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con un hijo nacido vivo en los últimos 2 años que recibieron un chequeo de salud en instalaciones de salud o en el hogar después del parto, o una visita de atención postnatal dentro de los 2 días posteriores al parto de su más reciente hijo nacido vivo y porcentaje de los hijos nacidos vivos más recientes en los últimos 2 años que recibieron un chequeo de salud en las instalaciones de salud o en el hogar después del parto, o una visita de atención postnatal dentro de los 2 días posteriores al parto, por diversas características


## Contenido de la Atención Postnatal para Recién Nacidos



Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años, con un hijo nacido vivo en últimos dos años para los cuales en los dos días posteriores al nacimiento se revisó el cordón umbilical, se evaluó la temperatura, se realizó consejería sobre lactancia materna, se pesó al recién nacido y se realizó asesoramiento sobre señales de peligro para los recién nacidos.

Porcentaje en el que el recién nacido recibió al menos 2 funciones de atención de señales postnatales dentro de los 2 días posteriores al nacimiento.

## Cuidados Térmicos para el Recién Nacido



Entre los nacidos vivos más recientes en los últimos 2 años, porcentaje que se secaron después del nacimiento; Porcentaje que recibió contacto de piel con piel y porcentaje que fueron bañados después de 24 horas o más después del nacimiento.

## Datos Regionales sobre la Cascada de Salud Materna y del Recién Nacido

Departamento	APN: Al menos una visita (proveedor calificado)	APN: Al menos 4 visitas (cualquier proveedor)	Atención Calificada en el Parto	Parto Institucional	Atención Postnatal para la madre <2 días	Atención Postnatal para el recién Nacido <2 días
Nacional	96.1	88.3	94.1	92.0	91.7	93.9
Atlántida	98.7	89.9	93.1	90.7	91.0	94.7
Colón	97.6	83.9	88.6	86.8	87.8	91.0
Comayagua	94.4	84.2	88.4	86.4	93.2	92.8
Copán	96.8	89.8	97.1	92.8	97.0	95.4
Cortés	97.1	91.6	97.2	95.9	94.8	96.6
San Pedro Sula	97.6	86.5	100.0	98.5	98.4	96.2
Resto Cortés	97.0	93.8	96.1	94.8	93.3	96.7
Choluteca	97.5	89.8	94.8	91.7	90.2	93.1
El Paraíso	97.2	87.6	90.5	89.6	89.9	90.7
Francisco Morazán	98.1	92.4	96.4	94.3	91.6	96.4
Distrito Central	98.1	93.1	98.3	95.6	91.4	97.4
Resto Francisco Morazán	98.0	91.4	93.6	92.3	92.0	94.9
Gracias a Dios	83.6	64.3	81.5	74.5	81.6	81.3
Intibucá	97.4	93.0	95.0	93.4	95.1	94.9
Islas de la Bahía	97.7	88.7	94.1	91.6	90.0	94.6
La Paz	97.7	94.7	99.7	92.5	95.8	95.9
Lempira	96.8	93.1	97.9	97.3	94.9	96.5
Ocotepeque	97.2	90.5	100.0	96.0	97.1	94.3
Olancho	89.1	74.1	82.9	81.9	84.0	84.8
Santa Bárbara	94.5	86.0	98.6	97.1	93.1	96.9
Valle	97.5	94.9	98.8	96.3	93.7	96.3
Yoro	93.4	84.3	92.7	90.1	85.9	91.1

### Mensajes claves

- El 96 por ciento de mujeres de 15 a 49 años con un hijo nacido vivo en los últimos dos años, fueron atendidas al menos una vez por personal de salud calificado (86 por ciento por médico y 10 por ciento por personal de enfermería).
- 91 por ciento de mujeres 15 a 49 años, expresaron se les había medido y/o registrado cada uno de los tres componentes incluidos en la atención prenatal (toma de presión arterial, una muestra de orina y una muestra de sangre).
- La mediana de meses de embarazo en la primera visita de atención prenatal es de 2 meses.
- El 92 por ciento de mujeres de 15 a 49 años tuvo parto de su último hijo nacido vivo en una instalación de salud (87 por ciento en sector médico público y 5 por ciento en sector médico privado). El porcentaje de partos atendidos por personal calificado es de 94 por ciento, principalmente por médico (89 por ciento), corresponde al indicador ODS 3.1.2
- El Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con un hijo nacido vivo en los últimos 2 años por cesárea es más alto en el quintil más rico, en mujeres de 20-24 años y con educación superior.
- Un 75% de los recién nacidos recibió al menos 2 funciones de atención de señales postnatales dentro de los 2 días posteriores al nacimiento.
- El porcentaje de mujeres de 15-49 años que recibió atención postnatal dentro de los 2 días posteriores al parto fue de 91.7 por ciento, 94.5 por ciento entre las del quintil más rico y 85.6 por ciento entre las del quintil más pobre.

La Encuesta Nacional de Demografía y salud (ENDESA) y la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS, por sus siglas en inglés) de Honduras se llevó a cabo en 2019 por el Instituto Nacional de Estadísticas como parte del programa global MICS. La Secretaría de Salud (SESAL) y El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) prestaron apoyo técnico. UNICEF y la Unión Europea/UTSAN y UNFPA, con fondos de la Cooperación de Canadá, proporcionaron apoyo financiero.

El objetivo de esta instantánea es difundir los hallazgos de la ENDESA/MICS de HONDURAS 2019 relacionados con la salud materna y del recién nacido. Los datos de esta instantánea se pueden encontrar en las tablas TM.4.1, TM.4.2, TM.4.3, TM.5.1, TM.6.1, TM.6.2, TM.7.1, TM.8.1, TM.8.2, TM. 8.3, TM.8.4, TM.8.6, TM. 8.7, TM. 8.8, TM. 8.9, en el Informe de Resultados de la Encuesta. Más instantáneas estadísticas y el Informe de resultados de la encuesta están disponibles en <https://www.ine-gob.hn/v3/endesa>