





Indicadores de VIH



Conocimiento Integral

Porcentaje que conoce las dos formas de prevenir el VIH (tener una sola pareja fiel no infectada y usar un condón cada vez), saber que una persona de aspecto saludable puede ser VIH-positiva, y que rechaza las dos ideas equivocadas más comunes sobre la transmisión del VIH





Estigma

Porcentaje de los que reportan actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con VIH, incluido 1) no compraría verduras frescas a un comerciante o vendedor que es VIH positivo y 2) piensan que los niños que viven con VIH no se les debería permitir asistir a la escuela con niños que no tienen VIH




Pruebas

Porcentaje de personas que se han realizado la prueba del VIH en los últimos 12 meses y conocen el resultado.



Pruebas durante el Cuidado Prenatal


Porcentaje de mujeres que durante el cuidado prenatal de su último embarazo se les ofreció una prueba de VIH, aceptaron y recibieron los resultados, y recibieron información médica o consejería posterior a la prueba de VIH.




Mensajes claves

- En términos de conocimiento, los porcentajes de conocimiento integral del VIH son similares en mujeres y hombres de 15 a 49 años.
- El porcentaje de hombres de 15-49 años y de 15-24 años que reportan actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con VIH es mayor que porcentaje en mujeres.
- El porcentaje de hombres de 15-49 años que se han realizado la prueba de VIH en los últimos 12 meses y conocen el resultados es similar al porcentaje en mujeres.
- Cerca de la mitad de las mujeres de 15-49 años (47 por ciento) durante la atención prenatal de su último embarazo, recibieron consejería previa a la prueba VIH, se hicieron la prueba, recibieron los resultados y recibieron consejería pos prueba.

Conocimiento entre Adolescentes y Mujeres Jóvenes (15-24)*




Conocimiento entre Adolescentes y Hombres Jóvenes (15-24)*



*Porcentaje de 15 a 24 años de edad que conoce dos formas de prevención del VIH, que sabe que una persona con aspecto saludable puede ser VIH-positiva y que rechaza dos de los conceptos equivocados más comunes sobre la transmisión del VIH.

Pruebas de VIH en los últimos 12 meses



Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que se han realizado la prueba del VIH en los últimos 12 meses y conocen el resultado.

Datos Regionales sobre Pruebas de VIH

	Hombres que se hicieron la prueba en los últimos 12 meses	Mujeres que se hicieron la prueba en los últimos 12 meses	Mujeres que se hicieron la prueba durante CPN
Nacional	9.5	12.3	46.6
Atención del Parto			
Atlántida	13.8	16.0	62.0
Colón	12.5	18.3	54.4
Comayagua	4.4	11.	55.1
Copán	7.0	9.6	30.6
Cortés	12.6	14.6	50.4
San Pedro Sula	14.8	19.4	60.5
Resto Cortés	11.3	13.7	46.1
Choluteca	9.0	10.5	55.1
El Paraíso	7.3	10.1	44.0
Francisco Morazán	12.6	12.1	49.0
Distrito Central	13.9	13.8	52.2
Resto Francisco Morazán	10.4	9.3	44.5
Gracias a Dios	18.2	18.2	34.3
Intibucá	4.7	8.4	36.4
Islas de la Bahía	9.9	32.1	55.3
La Paz	6.7	8.6	54.8
Lempira	5.0	7.0	28.4
Ocatepeque	8.8	10.6	48.9
Olancho	3.2	10.6	38.5
Santa Bárbara	6.1	11.4	32.7
Valle	8.9	13.2	55.0
Yoro	9.2	11.9	46.5
Atención Postnatal			


Se hicieron la prueba en los últimos 12 meses: Porcentaje de hombres y mujeres de 15 a 49 años de edad que se ha hecho la prueba en los últimos 12 meses y conocen el resultado. Pruebas de VIH durante el CPN: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que durante el cuidado prenatal de su último embarazo se les ofreció una prueba de VIH, aceptaron y recibieron los resultados, y recibieron información médica o consejería posterior a la prueba de VIH.

Mensaje clave

- Las brechas en el conocimiento integral sobre prevención y transmisión del VIH entre adolescentes y jóvenes (mujeres/hombres de 15-24 años), se observan entre los que tienen menor nivel educativo (básica 1-3), en quienes pertenecen al quintil más pobre y cuando reside en área rural.
- Un 12.3 por ciento de mujeres y 9.5 por ciento de hombres de 15 a 49 años de edad se han realizado la prueba del VIH en los últimos 12 meses y conocen el resultado.
- El departamento con el mayor porcentaje de hombres y mujeres que se han hecho la prueba en los últimos 12 meses y conocen el resultado es Islas de la Bahía con 20 por ciento y 32 por ciento, respectivamente.
- Los departamentos de Olancho (3.2 por ciento), Comayagua (4.4 por ciento), Intibucá (4.7 por ciento) y Lempira (5 por ciento) tienen los porcentajes más bajos de hombres que se han realizado la prueba del VIH en los últimos 12 meses y conocen los resultados,
- El departamento con el menor porcentaje de mujeres que se hicieron la prueba durante el CPN es Lempira con 28%, comparado con un 62% en Atlántida.

Comportamiento Sexual por Características Clave

Sexualmente Activos




En muchos entornos, el comportamiento sexual puede considerarse un factor de riesgo para los problemas sociales y de salud. Estos incluyen la salud reproductiva, el VIH, otras infecciones de transmisión sexual, y la igualdad de género y el empoderamiento. Una comprensión de los patrones de comportamiento sexual de la población puede informar tanto a los programas de prevención de enfermedades como a los de promoción de la salud.


Jóvenes que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años

Adolescentes y hombres jóvenes de 15-24


Adolescentes y mujeres jóvenes de 15-24




Parejas Múltiples



Mujeres de 15 a 19 años que reportan relaciones sexuales con una pareja mayor por 10 años o más



Uso de condón



Sexualmente activo: Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años y de 15 a 49 años que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses.

Parejas múltiples: Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años y 15 a 49 de los que tuvieron relaciones sexuales con más de 1 pareja en los últimos 12 meses.

Uso de condón: Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años y de 15 a 49 años que tuvieron más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y reportaron usar condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales.

Relaciones sexuales antes de los 15 años: Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años.

Relaciones sexuales con hombres mayores por 10 años o más: Porcentaje de niñas adolescentes de 15 a 19 años que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses que reportaron haber tenido relaciones sexuales con un hombre mayor por 10 años o más en los últimos 12 meses.


Mensajes clave

- El porcentaje de hombres de 15 a 24 años y de 15 a 49 que reporta haber tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses, es mayor en hombres que en mujeres.
- El porcentaje de hombres de 15 a 24 años y 15 a 49 que tuvieron relaciones sexuales con más de 1 pareja en los últimos 12 meses,

- y que usaron condón con más de una pareja en la última relación sexual, es mayor que en mujeres.
- El porcentaje de hombres de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años es más alto que el porcentaje en mujeres


- Un 14% de Mujeres de 15 a 19 años reportan haber tenido relaciones sexuales con una pareja mayor por 10 años o más en los últimos 12 meses.

Uso de Condón entre Jóvenes




Porcentaje de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron más de una pareja sexual en los últimos 12 meses que reportaron usar condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales

Sexo antes de los 15 Años entre Adolescentes y Mujeres Jóvenes 15-24



Porcentaje de mujeres adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años

Uso de condón entre Jóvenes



Porcentaje de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años de edad que tuvieron más de una pareja sexual en los últimos 12 meses que reportaron usar condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales

Datos Regionales sobre Comportamiento Sexual

	Hombres jóvenes de 15 a 24 años		Mujeres jóvenes de 15 a 24 años	
	Sexo antes de los 15	Uso de condón	Sexo antes de los 15	Uso de condón
Nacional	23.1	74.0	13.7	48.4
Atlántida	23.3	76.6	17.9	50.9
Colón	36.4	64.9	21.9	46.9
Comayagua	19.2	72.1	13.8	(45.8)
Copán	36.3	77.4	15.8	(47.4)
Cortés	26.5	77.0	12.5	56.7
San Pedro Sula	20.7	73.5	9.4	51.8
Resto Cortés	29.8	78.6	14.1	59.3
Choluteca	20.0	64.9	12.2	31.6
El Paraíso	23.5	73.6	15.1	(39.2)
Francisco Morazán	22.7	76.2	9.0	57.8
Distrito Central	25.8	79.2	7.8	60.0
Resto Francisco Morazán	16.9	71.1	11.3	(52.5)
Gracias a Dios	45.0	69.8	17.2	30.1
Intibucá	13.4	80.8	12.9	(19.6)
Islas de la Bahía	22.7	77.8	13.5	38.2
La Paz	9.9	80.9	9.3	(28.6)
Lempira	11.5	72.8	10.3	(41.7)
Ocatepeque	16.1	(86.0)	10.1	(47.8)
Olancho	30.3	67.0	22.4	(48.9)
Santa Bárbara	21.8	66.1	13.4	(41.2)
Valle	12.0	78.8	9.5	(29.0)
Yoro	18.3	68.9	18.3	41.7

Sexo antes de los 15 años: porcentaje de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años

Uso del condón: porcentaje de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron más de una pareja sexual en los últimos 12 meses que reportaron haber usado condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales.

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA) y la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS, por sus siglas en inglés) de Honduras se llevó a cabo en 2019 por el Instituto Nacional de Estadísticas como parte del programa global MICS; con el apoyo técnico de La Secretaría de Salud (SESAL) y El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Proporciono el apoyo financiero la Unión Europea/UT-SAN, así como, UNICEF y UNFPA,

con fondos de la Cooperación de Canadá. El objetivo de esta instantánea es difundir los hallazgos de la ENDESA/MICS de HONDURAS 2019 relacionados con VIH y Comportamiento Sexual. Los datos de esta instantánea se pueden encontrar en las tablas TM10.1M, TM10.1W, TM10.2M, TM10.2W, TM11.1M, TM11.1W, TM11.3M,

TM11.3W, TM11.4M, TM11.4W, TM11.5, TM11.6M y TM11.6W en el Informe de Resultados de la Encuesta. Más instantáneas estadísticas y el Informe de resultados de la encuesta están disponibles en <https://www.ine.gob.hn/V3/endesa>