



**ENDESA
MICS
HONDURAS
2019**

OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SALUD



© UNICEF / BINDRA HONDURAS




In partnership with
Canada




unicef
para cada infancia

Conocimiento y actitudes sobre la tuberculosis



Conocimientos y actitudes sobre tuberculosis por sexo



Conocimientos y actitudes sobre tuberculosis por área geográfica



Conocimiento sobre la tuberculosis en mujeres y hombres por características



Mensajes claves


- A nivel nacional el 77 por ciento de hombres y 83 por ciento de mujeres, han oído hablar de la tuberculosis y por área geográfica es poca la diferencia entre mujeres y hombres del área urbana (86.5 y 83 por ciento respectivamente).
- Pero al indagar sobre la transmisión de la enfermedad mediante la tos o el estornudo o si la tuberculosis es una enfermedad curable: **50 por ciento y el 55 por ciento de las mujeres lo hace correctamente. 28 por ciento y 40 por ciento en hombres.**
- Las mujeres tienen un mejor conocimiento en tuberculosis en comparación con los hombres y este conocimiento se ve afectado por: departamento, edad, nivel de educación, grupo étnico y nivel de riqueza.

Conocimiento sobre la tuberculosis por regiones de salud


Región de Salud	Creen que la tuberculosis se puede transmitir por tos o estornudos		Creen que la tuberculosis se puede curar	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Atlántida	35.8	53.0	44.1	54.8
Colón	29.1	51.9	39.9	58.8
Comayagua	22.8	50.1	38.6	52.9
Copán	26.6	48.9	28.4	51.9
Cortés	34.8	51.6	46.4	57.6
San Pedro Sula	39.7	55.2	50.9	58.5
Resto Cortés	31.9	49.7	43.8	57.2
Choluteca	20.6	44.7	28.8	52.7
El Paraíso	21.8	42.1	42.8	56.0
Francisco Morazán	33.1	52.7	43.3	53.6
Distrito Central	37.2	55.9	44.1	55.2
Resto Francisco Morazán	26.3	47.0	41.9	50.6
Gracias a Dios	22.3	56.6	36.9	66.5
Intibucá	19.5	48.7	40.0	55.4
Islas de la Bahía	39.3	58.6	37.2	54.8
La Paz	25.1	54.0	40.5	58.9
Lempira	26.4	58.7	37.0	60.4
Ocatepeque	18.4	43.6	43.0	54.9
Olancho	18.4	38.9	34.3	50.4
Santa Bárbara	26.5	46.5	36.3	53.4
Valle	25.0	45.0	31.3	52.1
Yoro	24.9	48.1	41.7	53.7

Conocimientos y examen de próstata en hombres 15-49 años


Conocimientos sobre la próstata por características



Porcentaje que se han hecho examen de próstata, por características



Entre quienes no se hicieron examen de próstata, razones por las que no se han hecho el examen de próstata



Mensajes Claves

- Un 88 por ciento de hombres 15-49 años han oído hablar de la próstata y 92.5 por ciento en 20-59 años, 16 por ciento han hecho alguna vez el examen de próstata.
- El conocimiento y el examen de próstata se ven afectados primordialmente por el nivel de riqueza, educación y zona del país.
- Entre los que no se han hecho el examen de próstata, las razones principales son:
 - No sentirse enfermo (53 por ciento).
 - No saber de su importancia (11 por ciento).
 - Falta de información (9 por ciento).

Conocimiento y examen de próstata por Regiones de Salud


Región de Salud	Conocen o han oído hablar de la próstata	Alguna vez se han hecho el examen de próstata	Entre quienes no se hicieron examen de próstata, razones por las que no se han hecho el examen de próstata		
			Falta de Información	No sabe de su importancia	No se ha sentido enfermo
Total	88.0	16.3	9.2	10.8	53.1
Atlántida	90.8	16.9	4.7	7.2	63.1
Colón	89.4	19.5	5.5	13.7	61.4
Comayagua	90.3	19.0	4.0	8.1	52.1
Copán	85.0	14.2	4.9	14.7	54.5
Cortés	89.8	16.9	9.3	7.0	52.9
San Pedro Sula	89.5	20.8	7.1	3.3	50.8
Resto Cortés	90.0	14.6	10.7	9.2	54.2
Choluteca	81.6	10.3	14.6	18.8	45.5
El Paraíso	87.4	14.6	12.3	13.7	46.0
Francisco Morazán	93.9	21.4	8.7	10.1	48.0
Distrito Central	93.3	26.0	11.1	9.5	37.5
Resto Francisco Morazán	94.8	15.6	5.5	10.9	61.3
Gracias a Dios	60.8	23.7	(12.1)	(10.2)	(50.1)
Intibucá	75.3	11.7	15.2	9.9	53.1
Islas de la Bahía	85.7	26.6	3.2	13.1	41.7
La Paz	79.9	11.3	4.7	14.9	57.6
Lempira	75.1	9.1	20.3	9.9	57.8
Ocatepeque	87.9	9.1	7.1	18.4	55.1
Olancho	89.5	15.6	14.7	16.0	47.9
Santa Bárbara	89.1	9.9	10.7	2.0	66.9
Valle	88.9	12.8	5.0	4.4	71.4
Yoro	87.2	19.7	5.2	16.8	52.7

Sintomatología referida en el área de salud mental en hombres

Síntomas referidos de salud mental, total nacional y por zona rural o urbana



Reporta por lo menos un síntoma de salud mental , por características



Mensajes Claves

Un 51 por ciento de hombres 15 -49 y un 53 por ciento de hombres 20 -59 años de edad refieren por lo menos un síntoma de alteración en su salud mental.

Un 40 por ciento tienen de 1 a 3 síntomas, 9 por ciento de 4 a 6 síntomas y 2 por ciento presentan 7 o más síntomas

Los síntomas referidos con mayor frecuencia son:

- Dolores de cabeza / nuca (20 por ciento)
- Asustarse con facilidad (15.5 por ciento)
- Falta de interés o placer en actividades diarias (15 por ciento)
- Dificultad para tomar decisiones (14 por ciento)
- Dolores / malestares sin causa aparente (14 por ciento)

Los síntomas de salud mental aumentan en hombres con las características siguientes:


- Zona rural

- Menor nivel de educación
- Mayor edad
- Grupo étnico
- Mayor pobreza
- Regiones de Salud

Dos regiones de salud tienen valores reportados de síntomas de salud mental mayores del 60 por ciento:


- Copán (61 por ciento)
- Gracias a Dios (74 por ciento)

Mujeres 15-49 que se han hecho citología, recibieron resultado, se han hecho autoexamen de mama y mamografía




Mujeres 15-49 que se han hecho citología, autoexamen de mama y mamografía, según número de hijos nacidos vivos y según edad

Tiempo transcurrido entre la toma de la citología y conocer el resultado de la misma




Mujeres 15-49 que se han hecho citología, por características




Mujeres 15-49 que se han hecho mamografía, por características

Lugar de atención de citología, según zona



Última vez que se hizo citología, según zona



Mujeres 15-49 que se han hecho citología, recibieron resultado, se han hecho autoexamen de mama y mamografía, según Regiones de Salud

Zona urbana o rural Región de Salud	Mujeres que se han hecho citología	Mujeres que recibieron resultado	Público	Privado	Se han hecho autoexamen de mama	Se han hecho mamografía
Total	63.5	85.8	51.2	46.4	30.5	6.7
Urbano	64.0	88.7	43.7	54.3	39.5	8.9
Rural	63.1	82.9	58.4	38.9	22.0	4.7
Atlántida	62.4	86.3	45.7	52.6	34.6	6.7
Colón	59.3	85.3	36.3	61.8	28.3	5.6
Comayagua	65.2	87.4	45.6	53.1	26.2	6.2
Copán	60.0	84.5	58.7	38.0	19.2	5.3
Cortés	63.7	89.7	39.7	57.2	35.2	9.6
San Pedro Sula	64.5	88.1	41.4	54.9	41.6	11.1
Resto Cortés	63.2	90.5	38.7	58.4	31.8	8.8
Choluteca	59.6	87.1	54.5	43.6	29.5	4.3
El Paraíso	67.0	86.2	54.0	40.6	19.8	4.5
Francisco Morazán	69.3	85.3	55.6	42.9	42.5	9.5
Distrito Central	67.2	88.3	56.3	42.6	48.8	11.0
Resto Francisco Morazán	72.9	80.4	54.5	43.5	31.8	6.8
Gracias a Dios	53.7	68.3	76.2	19.2	10.3	2.8
Intibucá	65.6	87.0	71.9	26.7	24.5	3.6
Islas de la Bahía	57.6	86.6	49.7	50.0	30.6	9.5
La Paz	61.4	83.6	61.7	32.6	25.8	4.4
Lempira	69.3	80.4	78.4	21.6	16.8	2.5
Ocotepeque	56.9	90.4	55.5	39.7	25.3	7.0
Olancho	64.6	79.0	59.6	39.2	18.6	4.5
Santa Bárbara	58.4	86.7	38.7	57.5	27.3	6.2
Valle	62.0	82.5	46.0	52.2	25.0	6.4
Yoro	54.9	83.9	46.4	51.7	34.3	3.8

Mensajes Claves

Un 63.5 por ciento de mujeres 15-49 años de edad se han hecho una citología vaginal

- 64 por ciento Urbano
- 63 por ciento Rural

No se observan grandes variaciones en el porcentaje según características, excepto por:

- Número de hijos nacidos vivos (aumenta hasta 86 por ciento en 4+)
- Edad (aumenta hasta 89 por ciento en 40-49)

Un 86 por ciento han recibido el resultado de su citología, y de ellas, un 56 por ciento lo recibió entre la semana 2 y 4 posterior a la toma de la muestra

En cuanto a lugar de atención de citología, 51 por ciento lo hacen en el público y 46 por ciento en el privado. Solamente un 30.5 por ciento se han hecho un autoexamen de mamas:

- 39.5 por ciento urbano
- 22 por ciento rural

Apenas un 7 por ciento se han hecho una mamografía

- 9 por ciento urbano
- 5 por ciento rural.
- 20 por ciento en 40-49 años.

El hacerse una mamografía es menor en: rural, menor nivel de educación y de riqueza, grupo étnico, menor edad y paridad

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA) y la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS, por sus siglas en inglés) de Honduras se llevó a cabo en 2019 por el Instituto Nacional de Estadísticas como parte del programa global MICS. La Secretaría de Salud (SESAL) y El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF) prestaron apoyo técnico. UNICEF y la Unión Europea/ATSAN y UNFPA, con fondos de la Cooperación de Canadá, proporcionaron apoyo financiero.

El objetivo de esta instantánea es difundir los hallazgos seleccionados de la MICS de Honduras relacionados con otros asuntos relacionados con la salud.

Los datos de esta instantánea se pueden encontrar en las tablas OS 1.1W/M a OS 5.1 en el Informe de Resultados de la Encuesta.

Más instantáneas estadísticas y el Informe de resultados de la encuesta están disponibles en <https://www.ine.gob.hn/V3/endesa>